MODE D'EMPLOI DU LOGICIEL PsiMed WINDOWS 2000 ou XP

Preambule:	2
MANIPULATION DES FENETRES DANS WINDOWS:	
UTILISATION:	
ACCES AU LOGICIEL PSIMED:	
ICONES ET MENUS PSIMED:	
PRINCIPES DE BASE :	
MODES D'EXECUTION:	
COMMANDES PSIMED:	4
ENREGISTREMENT DES DONNEES :	5
BARRE DE TITRE AU SOMMET DE LA FENETRE :	5
Messages d'alerte :	
FERMER L'APPLICATION PSIMED :	6

Préambule :

Ce manuel comprend les applications PsiMed des différentes versions installées. En raison du choix initial fait par le client et de la personnalisation du logiciel avant l'installation, certaines applications ou fonctions décrites dans ce manuel ne concernent pas obligatoirement tous les utilisateurs de PsiMed. Pour plus d'information ou pour ajouter une application supplémentaire dans votre logiciel PsiMed, veuillez prendre contact avec Psipi SA.

Manipulation des fenêtres dans Windows :

PsiMed Windows est basé sur le système Windows de Microsoft. Pour la manipulation des fenêtres (déplacement, agrandissement, réduction, fermeture, etc.) veuillez consulter votre manuel d'utilisation Windows. Si après avoir manipulé les fenêtres de PsiMed, vous ne retrouviez plus la présentation initiale de ce logiciel, sortez de l'application PsiMed et entrez à nouveau. Les couleurs, styles, polices de caractères des fenêtres sont celles qui auront été définies par l'utilisateur dans les propriétés de l'affichage de Windows.

Utilisation:

La fiabilité des données PsiMed est garantie dans le cadre d'une utilisation conforme aux règles et procédures définies dans le logiciel et telles qu'elles sont présentées dans ce manuel. Psipi SA se charge de l'installation du logiciel et teste son bon fonctionnement. Elle décline toute responsabilité en cas d'erreur suite à une modification, par l'utilisateur, des fichiers de lancement, de la configuration du système ou des commandes de base de Windows. L'utilisateur est seul responsable de ses données personnelles intégrées dans notre logiciel.

Accès au logiciel PsiMed :



Pour entrer dans le logiciel PsiMed, un code utilisateur est obligatoire et en protège l'accès par des tiers non autorisés. Le code livré avec le système est le : **7007**.

Pour introduire un mot de passe, cliquer sur le logo de Psipi



Entrer votre mot de passe, et une deuxième fois dans la case "vérification". Soyez attentif aux **majuscules** et aux **minuscules** sur le clavier. Il faudra les respecter à chaque fois que vous rentrerez votre mot de passe. N'oubliez pas votre mot de passe, car il est totalement cripté. Même PSIPI ne pourra le détecter, mais tout au plus vous l'effacer sur demande.

Icônes et menus PsiMed :

Une fois l'autorisation d'accès au programme validée, la barre verticale des applications Psipi est présentée sur la droite de l'écran, personnalisée selon les applications demandées. Elle contient les icônes des différents thèmes qui composent votre version personnalisée. En clic ur l'icône PsiMed la fenêtre de cette application est présentée avec



- ◆ la barre de titre horizontale PsiMed qui affichera le nom du patient dès que ce dernier sera sélectionné.
- ♦ la barre des principales sections de PsiMed sous forme de menus déroulants.
- ♦ la barre d'outils du patient avec les boutons spécifiques aux différentes pages du dossier patient : DA, DP, DF, médecins, traitements, DT, EP, NB, ESS.
- ♦ la barre de titre de la fenêtre active (fenêtre d'application ou de message ouverte en premier plan à l'écran).

Principes de base :



En ouvrant PsiMed, une fenêtre "recherche du patient" est présentée à l'écran. (Différentes procédures de recherche : voir chapitre II-Dossier patient). Le patient sélectionné sera affiché dans la barre de titre PsiMed au sommet de l'écran. La sélection d'un patient est **obligatoire** pour ouvrir le programme.

Les différentes actions dans chaque écran ou fenêtre PsiMed sont présentées sous forme de :

rubriques: - éléments d'un questionnaire ou tableau à compléter.

listes: - affichent les sélections possibles dans une liste.

dialogues: - pour la saisie d'informations complémentaires,

pour les commandes à actionner au moyen du clavier uniquement.

boutons:

 commandent une action précise au moyen de la souris.

Modes d'exécution :

Deux modes d'exécution sont utilisés dans PsiMed :

- le premier répond aux actions faites par :
 - des touches du clavier
 - de la souris
 - des boutons de commande
- le second obéit uniquement par :
 - une réponse au moyen des touches du clavier.

Ce second mode est reconnaissable par l'ouverture d'une fenêtre avec une **couleur de fond uniforme**, sans cases dessinées pour l'affichage des textes et sans boutons à activer par la souris. Les fenêtres d'applications ouvertes au moyen des <u>menus</u> <u>déroulants</u> obéissent à ce second mode et son reconnaissables par l'intitulé



X

"PsiMed" dans la barre de titre d'une telle fenêtre, sans autre nom complémentaire de rubrique.

Répondre aux questions moyen des touches du clavier uniquement et sans utilisation de la touche de tabulation.

Pour **interrompre ou sortir** d'une action utilisant ce second mode, cliquer sur la croix à droite dans la barre de titre PsiMed. Pour fermer cette fenêtre au clavier : appuyer la touche **ESC**, ou la touche * (astérisque) suivie de la touche **retour**. La fenêtre uniforme doit être complètement **vide de texte** avant de passer à une autre action.

Remarque: si vous **oubliez** de fermer une fenêtre portant le seul titre *PsiMed* avant d'ouvrir une autre application d'un menu déroulant, le système n'autorisera pas l'accès à la nouvelle application, mais fermera à votre place la fenêtre restée ouverte. Il faudra alors refaire l'accès à l'application désirée. Vous perdrez du temps, mais la sécurité est assurée!

Commandes PsiMed:

Touche *tab*: - permet d'avancer d'une question à l'autre dans les

éléments d'une fenêtre.

Touche *retour*: - permet de passer à la question suivante dans les

séquences d'un questionnaire.

- équivaut à la réponse "**non**" lorsque la réponse à une question est oui ou non (o/n). Si la réponse est oui, il est

indispensable de taper la lettre o.

- confirme un choix en remplacement du bouton **OK**.

- !! ne remplace **pas** le bouton **enregistrer** dans les fenêtres de saisie d'informations telles que l'enregistrement des prestations.

Touches esc ou *:

(* sur clavier numérique ou touches simultanées: "Maj.+3")

- permet au clavier de fermer une fenêtre de couleur de fond uniforme PsiMed.
- **ferme** une fenêtre avec un message d'alerte ou d'erreur.
- **interrompt** un affichage en cours si aucune autre fenêtre ou bouton de commande n'est présenté à l'écran.

Touche \$:

signe **précédant une macro-commande** ou fonction spécifique (p. ex. : dans la rubrique "code tiers payant" (DT), la touche \$ doit précéder le code d'une adresse enregistrée dans le fichier d'adresses Ex: \$CNA).

Touche ^:

(touche ^ puis touche "retour") permet de revenir un pas en arrière, ou à la question précédente, ou l'action précédente mais uniquement dans les dialogues des fenêtres de couleur de fond uniforme PsiMed. Pas utilisable dans les fenêtres de la barre d'outils du patient.

Touche?

 (touche ? puis touche "retour") aide pour sélectionner un choix dans une liste préprogrammée. Uniquement dans les fenêtres de couleur de fond uniforme.

Enregistrement des données :

Les informations à l'écran sont automatiquement enregistrées dans la base de données PsiMed aussitôt qu'une autre fenêtre est sélectionnée. Ceci n'est **pas** valable si un bouton "enregistrer" est présenté dans la fenêtre active. Dans ce cas, l'enregistrement doit être fait en cliquant sur le **bouton** "enregistrer". (p. ex. dans la saisie des prestations médicales d'un patient).

Barre de titre au sommet de la fenêtre :

Indique en permanence le **nom du patient** dont le dossier est ouvert à l'écran pour la saisie d'informations.


Messages d'alerte :

En cas d'oubli ou d'une mauvaise manipulation, une fenêtre avec un message d'alerte indique l'erreur. Lire attentivement le message afin de corriger l'erreur. Pour fermer le message d'alerte au clavier : appuyer sur la touche "esc" ou cliquer sur OK avec la souris.

Lorsque l'erreur détectée n'est pas contrôlée par PsiMed, veuillez en informer Psipi SA en indiquant l'action qui a provoqué cette erreur et le message qui a été généré. Merci.

Fermer l'application PsiMed :

Deux possibilités de fermer PsiMed :



Ferme <u>définitivement</u> l'application. Toutes les fenêtres de PsiMed se ferment. Dans la barre des tâches, la case de la base de données PsiMed OLE Server reste encore visible quelques secondes, le temps de laisser les enregistrements de faire complètement. Pour activer la fermeture, cliquer sur la case PsiMed OLE Server dans la barre des tâches : la fenêtre correspondante s'ouvre. La fermer avec

Remarque: Ne jamais arrêter l'ordinateur sans fermer préalablement toutes les applications. La barre de tâches doit être vide, à l'exception du bouton "démarrer".